



HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TMD
TMD M&E.,JSC

Thư ngỏ

Lời đầu tiên, Công ty CP Cơ điện TMD xin gửi lời chào trân trọng tới Quý khách hàng. Công ty CP Cơ điện TMD (TMD M&E) được thành lập tháng 10 năm 2022 bởi những sáng lập viên là những kỹ sư chuyên nghiệp, những nhà quản lý từng hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực thương mại, xây dựng và thi công Cơ điện cho các loại công trình: Tòa nhà, hạ tầng kỹ thuật, nhà máy xí nghiệp... Với sứ mệnh đem những giá trị khác biệt đến với khách hàng và tạo dựng uy tín cho Công ty thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực cơ điện, TMD M&E đã áp dụng chuẩn PMI trong điều hành, quản lý dự án, cùng với việc nghiên cứu ứng dụng tìm ra những giải pháp uy tín, hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu và xu hướng, đặc biệt các giải pháp chống cháy cho cửa tầng thang máy và ống gió kết hợp cùng với những sản phẩm của KHShield đã tạo được dấu ấn đến nhiều khách hàng lớn.

TMD M&E hội tụ những thế mạnh vượt trội về năng lực quản trị và nguồn lực chuẩn Quốc tế được đào tạo và rèn luyện thực tế nhiều năm, đem lại những giá trị có thể tạo nên dấu ấn với các khách hàng tại những Dự án lớn như: Toà nhà Golden lake – B7 Giảng Võ; Dự án Tilia & Linden – Empire City Sài Gòn; Dự án Chung cư 110 Cầu Giấy – Hacinco; Dự án N01T1- Ngoại giao đoàn; Dự án Thanh Xuân Tower – 35 Lê Văn thiêm; Dự án HR1 & HR2 – Ecogreen Sài Gòn ...

Sau những thành công bước đầu, TMD M&E đã tạo được niềm tin với các khách hàng và được các đối tác tin tưởng. Chưa thỏa mãn ở những thành công đó, TMD M&E vẫn liên tục tự cải tiến, hoàn thiện, phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật với những kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề để tham gia xây dựng, lắp đặt, vận hành các thiết bị, máy móc đồng thời chọn lựa, hợp tác với các hãng sản xuất, nhà cung ứng có thương hiệu, uy tín trên toàn cầu.

Đến với TMD M&E, khách hàng sẽ luôn hài lòng về những dịch vụ Cơ điện chất lượng vượt trội, tiến độ đảm bảo, an toàn tối đa với hiệu quả kinh tế cao nhất.

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng, đối tác trong và ngoài nước thời gian sớm nhất.





5 TÔN CHỈ TRONG HÀNH ĐỘNG

01

TMD M&E lấy Chất lượng Hiệu quả trong từng hành động.

02

TMD M&E luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, lấy trí thức là sức mạnh, sáng tạo là sức sống - là đòn bẩy phát triển nhằm tạo ra bản sắc riêng biệt.

03

ĐỐI VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP: lấy chất lượng làm nền tảng, thực hiện tốt trách nhiệm với các nhà cung cấp.

04

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG: Lấy chữ Tâm làm nền tảng, coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm. TMD M&E luôn là điểm đến của thành công.

05

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhân viên là tài sản quý giá, luôn luôn đảm bảo quyền lợi sức khỏe và an toàn cho CBCNV

THÔNG TIN CÔNG TY



Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TMD
Tên nước ngoài: TMD ELECTROMECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: V5-B01 KĐT Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Người đại diện: VŨ QUỐC THÙY- TỔNG GIÁM ĐỐC
Hotline: 0762669328 – 0828993996
Email: tmd1020.info@gmail.com
Website: https://www.tmd-me.vn/



Vốn điều lệ của Công ty theo giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số 0109387997 là **3.500.000.000** đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)



Ngành nghề kinh doanh chính:

- Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy:
 - Lắp đặt hệ thống Thang máy, cửa cuốn, cửa tự động.
 - Lắp đặt hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

GIẤY CHỨNG NHẬN

Mẫu số PC29

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8357/KĐ-PCCC-P7

**GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Cơ điện TMD về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số 08/KĐ ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/ lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

**CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:**

Phương tiện/lô-phương tiện: Phòng cháy chữa cháy ghi tại trang ..2-3.. của Công ty Cổ phần Cơ điện TMD, địa chỉ: CL16, KĐT Nam La Khê, đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Cơ điện TMD;
- Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH - C07;
- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương;
- Lưu: VT, P7 (TTT).

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đại tá Bùi Quang Việt

Mẫu số PC34

CÔNG AN TP HÀ NỘI
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY,
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/GXN-PCCC

**GIẤY XÁC NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Cơ điện TMD.

**PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
XÁC NHẬN:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TMD

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0109387997 cấp ngày 22 tháng 10 năm 2020, cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Trụ sở tại: Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật là ông/bà: Vũ Quốc Thủy.

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 034081012502, cơ quan cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/4/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1406 CT4C - KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (theo danh mục kèm theo).

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Cơ điện TMD;
- (để thực hiện)
- C07 - Bộ Công an;
- Đ/c Giám đốc CATP;
- Đ/c Đại tá Trần Ngọc Dương - PGD CATP;
- (để báo cáo)
- C/AQ Hà Đông;
- (để theo dõi)
- Lưu: PC07, D2, D3.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG



Đại tá Phạm Trung Hiếu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ


TMD ĐƠN VỊ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN

DỊCH VỤ SẢN XUẤT & THI CÔNG



TMD PHÂN PHỐI CÁC LOẠI NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT SẢN PHẨM PCCC

SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI



DỊCH VỤ - SẢN XUẤT - THI CÔNG

• CỬA TẦNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY

Cung cấp giải pháp thi công và hoàn thiện hồ sơ chống cháy cho cửa tầng thang máy E30/EI30 ÷ E120/EI120



THỬ NGHIỆM ĐỐT MẪU CỬA TẦNG THANG MÁY EI, EI20, EI30, EI40, EI60, EI90

DỊCH VỤ - SẢN XUẤT - THI CÔNG

• CỬA TẦNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY

Cung cấp giải pháp thi công và hoàn thiện hồ sơ thử nghiệm cho cửa tầng thang máy từ E30/EI30 ÷ E120/EI120




THỬ NGHIỆM ĐỐT MẪU CỬA TẦNG THANG MÁY EI, EI20, EI30, EI40, EI60, EI90


NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG RÈM NGĂN CHÁY 1 LỚP

• RÈM CHỐNG CHÁY 1 LỚP (Sản xuất tại Việt Nam)


- Cấu tạo 1 lớp màn cuốn nhẹ, dễ thi công
- Thời gian sản xuất nhanh nhất
- Chủ động nguồn vật tư
- Kiểm định đầy đủ




Rèm cuốn tự động ngăn khói và ngăn cháy được ứng dụng bảo vệ vị trí lối thoát hiểm chính của tòa nhà, khách sạn, bệnh viện, nhà máy,...



Rèm cuốn tự động ngăn khói và ngăn cháy được ứng dụng bảo vệ sảnh thang máy



Rèm cuốn tự động ngăn khói và ngăn cháy được ứng dụng bảo vệ các vị trí cửa thang máy






Rèm cuốn tự động ngăn khói và ngăn cháy được ứng dụng bảo vệ các vị trí cửa thang cuốn trong các trung tâm thương mại, văn phòng,...

Rèm cuốn ngăn cháy (1 lớp) đạt tiêu chuẩn thử nghiệm đến E, EI, EI90

NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG RÈM NGĂN CHÁY 1 LỚP

• RÈM CHỐNG CHÁY 2 LỚP (Hàng nhập khẩu)

Giải pháp rèm ngăn khói, ngăn cháy nhãn hiệu ASSA ABLOY do TMD cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống rèm ngăn cháy 2 lớp đạt E30/EI30 ÷ EI180



Rèm cuốn ngăn cháy (2 lớp) nhập khẩu đạt tiêu chuẩn thử nghiệm đến 120 (EI120)

NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG RÈM XẾP

NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG KÍNH CHỐNG CHÁY

• RÈM XẾP




Rèm xếp ngăn cháy (2 lớp) nhập khẩu đạt tiêu chuẩn cao nhất E120

• KÍNH CHỐNG CHÁY (Phôi có hộp không có khung)

KÍNH NGĂN CHÁY CÁCH NHIỆT
Thông số - Kỹ thuật

MÃ HIỆU/ Code	KHẢ NĂNG CHỊU LỬA/ Fire resistance time (minutes)	ĐỘ DÀY (mm) Thickness	TRỌNG LƯỢNG Weight (kg/m ²)
EI15	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 15 phút	15	31.5
EI30	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 30 phút	18	38
EI45	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 45 phút	20 - 22	38 - 41
EI60	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 60 phút	25	44
EI70	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 70 phút	30	51
EI90	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 90 phút	35	68
EI120	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 120 phút	45	89
EI150	Thời gian chịu lửa cách nhiệt 150 phút	55	107



KÍNH CHỐNG CHÁY KHÔNG CÁCH NHIỆT
Thông số - Kỹ thuật

MÃ HIỆU/ Code	KHẢ NĂNG CHỊU LỬA/ Fire resistance time (minutes)	ĐỘ DÀY (mm) Thickness	TRỌNG LƯỢNG Weight (kg/m ²)
E30	Thời gian chịu lửa 30 phút	6	15
E60	Thời gian chịu lửa 60 phút	6	15
E90	Thời gian chịu lửa 90 phút	12	32
E120	Thời gian chịu lửa 120 phút	15	38

KÍNH CHỐNG CHÁY CHỐNG BỨC XẠ NHIỆT
Thông số - Kỹ thuật


MÃ HIỆU/ Code	KHẢ NĂNG CHỊU LỬA/ Fire resistance time (minutes)	ĐỘ DÀY (mm) Thickness	TRỌNG LƯỢNG Weight (kg/m ²)
EW15 ÷ 30	Thời gian chịu lửa 15 ÷ 30p	9	26
EW45 ÷ 60	Thời gian chịu lửa 45 ÷ 60p	12	27.5
EW90	Thời gian chịu lửa 90p	13	29

NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY

• KÍNH CHỐNG CHÁY CÓ KHUNG VÀ PHỤ KIỆN

**HỆ 60**

Cửa kính khung thép ngăn cháy 1 cánh mở 1 chiều



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- W ≤ 1200 mm
- H ≤ 2500 mm
- Độ dày kính:
- Bề dày Profile khung 60 mm
- Sơn tĩnh điện

STT	TÊN SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
1	Bản lề lá CHMax	03	Cái	Inox chống cháy 304
2	Tay co	01	Bộ	
3	Bộ khóa	01	Bộ	

**HỆ 60**

Cửa kính khung thép ngăn cháy 2 cánh mở 1 chiều




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- W ≤ 2500 mm
- H ≤ 2500 mm
- Bề rộng Profile khung 60 mm
- Sơn tĩnh điện

STT	TÊN SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
1	Bản lề lá	06	Cái	
2	Tay co	02	Bộ	
3	Bộ khóa	01	Bộ	
4	Chốt cách phụ	02	Bộ	

**HỆ 60**

Vách ngăn cháy



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- W không giới hạn
- A ≤ 1500 mm
- H ≤ 3000 mm
- B ≤ 2500 mm
- Bề rộng Profile khung 60 mm

NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY

• KÍNH CHỐNG CHÁY CÓ KHUNG

**HỆ 100**

Vách kính khung thép ngăn cháy




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- W không giới hạn
- A ≤ 1500 mm
- H ≤ 3000 mm
- B ≤ 2500 mm

STT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	EI15	EI30	EI60	EI90	GHI CHÚ
1	Độ dày kính	12÷16	18	25	35	
2	Chiều rộng thanh- profile khung bao		82	97	107	
3	Chiều rộng thanh - Profile đỡ		49	70	84	

**HỆ 100**

Cửa kính khung thép ngăn cháy 2 cánh mở 2 chiều



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- W ≤ 2500 mm
- H ≤ 2500 mm

STT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	EI15	EI30	EI60	EI90	GHI CHÚ
1	Độ dày kính	12÷16	18	25	35	
2	Chiều rộng thanh- profile khung bao		82	97	107	
3	Chiều rộng thanh - Profile đỡ		49	70	84	

PHỤ KIỆN

STT	TÊN SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ	GHI CHÚ
1	Bản lề sàn	02	Cái	Chống cháy
2	Ngõng dưới	02	Cái	Chống cháy
3	Ngõng đỉnh	02	Bộ	Chống cháy
4	Tay kéo chữ H	02	Bộ	Chống cháy
5	Khóa sàn	02	Bộ	Chống cháy

NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG CỬA CUỐN DAY NAN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

NHÀ PHÂN PHỐI & THI CÔNG CỬA CUỐN DAY NAN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY EI 60



- Sự kết hợp giữa khả năng đảm bảo an ninh và khả năng ngăn cháy EI cho công trình hiện đại.
– Vừa có tính năng tối ưu của cửa cuốn, vừa là màng ngăn cháy với tiêu chuẩn EI90.
- Cấu tạo đặc biệt bọc thép trên tất cả các cấu kiện giúp cửa có khả năng vận hành bền bỉ và liên tục trong thời gian dài cùng với khả năng chống cháy EI ổn định, hiệu quả.
- Tốc độ đóng mở cửa nhanh, dễ dàng lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa.
- Vật liệu làm lõi thân cửa là vật liệu chống cháy cao cấp thân thiện với môi trường, không ngấm nước, không ăn mòn.
- Sử dụng động cơ chống cháy chuyên dụng nhập khẩu với phần mềm có kịch bản phù hợp với tiêu chuẩn phòng cháy.



CỬA CUỐN DAY NAN ĐẦU TIÊN
TẠI VIỆT NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN
EI60



ĐỘNG CƠ CHỐNG CHÁY

- Nguồn cấp: 380V 50HZ ba pha năm dây cuốn cửa
- Khởi động và tốc độ rơi điện: 2~7,5m/phút.
- Tốc độ giảm trọng lượng chết ít hơn 9m/phút
- Độ ồn trung bình của hoạt động rèm cuốn: ≤ 60 decibels
- Công tắc giới hạn: rèm cuốn có thể tự động dừng khi mở và đóng đến giới hạn trên và dưới, và độ chính xác của việc định vị lặp lại ≤ 20mm
- Được trang bị nguồn dự phòng và thiết bị kiểm soát nhiệt độ (chức năng tự động tắt nguồn trong trường hợp cháy)
- Với chức năng giảm tốc độ tự trọng
- Rèm cuốn có thể dừng ở bất kỳ vị trí nào
- Tiêu chuẩn thực hiện: XF 603-2006



THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

- Rèm chống cháy phải được trang bị thiết bị kiểm soát nhiệt độ. Khi nhiệt độ xung quanh phần cảm biến nhiệt của thiết bị giải phóng đạt đến 73°C±2°C, thiết bị giải phóng hoạt động, và rèm sẽ đóng theo sự giảm trọng lượng của nó.
- Khi nhiệt độ trong phòng tăng lên 73 độ. Vật liệu kiểm soát nhiệt trên tấm chống cháy sẽ tự động tan chảy và đoạn nối của pháo sẽ mở ra. Lúc này, khối va chạm không bị ảnh hưởng bởi sự trở lại của tấm uốn cong và nắp hộp cũng như hệ thống lò xo nén ở vị trí, cần cách ly sử dụng áp lực từ khối va chạm sẽ lăn ròng rọc máy cửa và bánh xe phanh ra khỏi, máy cuốn cửa sẽ tự động rơi.



THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ

- Nguồn điện chính AC 380V±10-15% 50Hz±1%
- Nguồn dự phòng: DC 12V/1.3Ah
- Công suất của động cơ bên ngoài được phép: <2kW
- Âm lượng cảnh báo lên đến 90dB
- Môi trường làm việc: nhiệt độ -10°C~ +55°C
- Độ ẩm tương đối ≤ 95%
- Áp suất khí quyển là 85~106 kPa
- Kích thước: Dài 240mm x Rộng 240mm x Cao 65mm

SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI

• NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

01

TẤM CHỐNG CHÁY KHS

02

KEO SILICONE CHỐNG CHÁY

03

DUNG DỊCH CHỐNG CHÁY VẢI + GỖ

04


TẤM THẠCH CAO CHỐNG CHÁY

05

BĂNG QUẤN (ĐAI) + ĐẤT SÉT CHỐNG CHÁY

SẢN PHẨM NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT PCC

- **TẤM CHỐNG CHÁY KHS CHO HỆ THỐNG ỐNG GIÓ LỖI CỬA THÉP - CỬA GỖ**



Tấm chống cháy KHS cho sử dụng ống gió đạt EI 120

VẬT LIỆU VITSIL

VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY - GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY LAN



DUNG DỊCH CHỐNG CHÁY CHO VẢI, GỖ



DUNG DỊCH CHỐNG CHÁY CHO VẢI

Dung dịch chống cháy cho vật liệu vải FFL thấm thấu gốc nước, trong suốt, không mùi, an toàn & thân thiện môi trường dùng để chống cháy cho các loại vải, rèm cửa và thảm được sử dụng trong chung cư, khu công nghiệp, resort, hotel, casino, tầng hầm... Vải sau khi xử lý sẽ đạt yêu cầu chống cháy theo QCVN 06:2022/BXD.

DUNG DỊCH CHỐNG CHÁY CHO GỖ

Dung dịch chống cháy gốc nước, trong suốt, không mùi, an toàn và thân thiện với môi trường, dùng để chống cháy cho các sản phẩm gốc cellulose như ván MDF, Plywood, OSB,... Sau khi được xử lý bằng dung dịch chống cháy lan MFL bề mặt vật liệu tiếp xúc với lửa chỉ bị hóa than, không bắt lửa, không phát sinh ra khói độc, không cháy lan, cháy bén. Vật liệu sau khi xử lý bằng dung dịch MFL đạt tiêu chuẩn chống cháy theo QCVN06:2022/BXD.



	Công ty TNHH Hòa Bình		CĐT Tập Đoàn Hoàng Huy
	Công ty TNHH Liên Doanh TP Đế Vương		Tổ hợp dự án của Công ty TNHH Schindler Việt Nam
	Công ty CP Đầu Tư Lạc Hồng		Công ty TNHH Thang máy Sin Việt
	Công ty Đầu Tư Xây Dựng số 2 Hà Nội		Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc
	Công ty CP Đầu Tư XD Xuân Mai Sài Gòn		Công ty Cổ Phần Alphanam E&C
	Công ty TNHH Thang Máy OTIS Việt Nam		Công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai
	Công Ty CP TM DV XD Kinh Doanh Nhà Vạn Thái		Công ty TNHH JP TECH Việt Nam
	Công Ty CP Foodinco Quy Nhơn		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 319.2
	Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phương Đông		Công ty CP XD& TM Minh Thành Đạt
	Tổng Thầu ECOBA VN		Công ty TNHH Dịch Vụ và thương mại Nam Hà Nội
	Công ty evergreen		Công ty CHM Việt Nam
	Hawee Group		Công ty Cổ phần Việt's Power
	Công ty Cổ phần Cơ khí Đa Phúc		Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thái Nguyên
	Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long		Công ty Cổ phần Thang máy ERICK Việt Nam
	Công Ty CP Đầu Tư Xây Lắp Và Thương Mại Phú Hải		



CÁC DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY



Golden Lake View – Mitsubishi



Dự án N01-T1 Ngoại Giao Đoàn Mitsubishi



Dự án Center Point 110 Cầu Giấy Mitsubishi



Dự án Linden Residences-MU4 –hãng Kone



Dự án N01-T1 Ngoại Giao Đoàn - Mitsubishi



Dự án Ecogreen Sài Gòn- hãng Otis

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY



Thanh Xuân Tower- Kone



Dự án Luxury Quy Nhơn - Eshine



Golden Land 5 HH1 & HH2 Hải Phòng - Mitsubishi



Topaz Elite- Mitsubishi



Phương Đông Green Park - Mitsubishi




Trụ sở HTX CN Tháng 10 - Hyundai

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY



Chung cư cao cấp sông đà Hà Đông Ellipse Mitsubishi



15

Tổ hợp dự án của Công ty TNHH Schindler Việt Nam



17

The Western Capital - Schindler



Hoàng Huy Grand Tower



16

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức - Sanyo, Yusoky, Kygyo



18

Panorama - Hitachi

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY




Dự án Vinacomin



Dự án Linden Residences



Dự án N01-T1 Ngoại Giao Đoàn



Dự án Khu dân cư ven sông- Quốc Cường Gia Lai



Dự án Tilia Residences MU7



Dự án Golden Lake View B7 Giảng Võ

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY



Dự án Center Point 110 Cầu Giấy



Dự án Thanh Xuân Tower



Dự án Luxury Quy Nhơn



Dự án Ecogreen Sài Gòn



Dự án Topaz Elite



Panorama - Hitachi

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG THANG MÁY CHỐNG CHÁY



Dự án Golden Land 5 HH1 & HH2 Hải Phòng



Dự án Trụ sở HTX CN Tháng 10



KCN Thái Hà - Hà Nam



Nhà máy Snow Coat Hà Nam



Dự án Khách sạn ADAMAS

DỰ ÁN THI CÔNG RÈM NGẮN CHÁY



F5 Vinhomes SmartCity



Tổ hợp Siêu thị, VP kết hợp Nhà ở
Phương Đông Green Home



Tổ hợp khách sạn căn hộ dịch vụ Marriott
và nhà ở để bán



Dự án Chung cư cao cấp sông đà Hà Đông Ellipse



Tổ hợp nhà ở cao cấp 121 Trích Sài



Nhà máy KYOEI

DỰ ÁN THI CÔNG RÈM NGẮN CHÁY



Dự án KCN Bắc Tiền Phong- Nhà Điều Hành



Dự án Than Vàng Danh



Dự án Vinacomin



Dự án Nhà máy nhiệt điện Miền Trung

DỰ ÁN THI CÔNG RÈM NGĂN CHÁY




47 Thái Hà



Dự án BigC Thăng Long (2024)



KCC Advance Việt Nam



31 Khuất Duy Tiến



Cáp treo Hương Bình

DỰ ÁN THI CÔNG RÈM NGĂN CHÁY



68 Nguyễn Hồng



Khách sạn Sala Quy Nhơn



79 Xuân La



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TMD

Trụ sở chính: V5-B01 KĐT An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

☎ 0828.993.996 | ✉ info@tmd-me.vn | 🌐 tmd-me.vn